Примеры параметров разлива и настроек насоса IF3 (дозирование воды)

Трубка	**14#**		**14#**		**14#**		**19#**		**16#**	
Объем наполнения, мл	0,5		1		2		3		5	
Длительность наполнения, с	0,5		1		1		1		1	
Фактический объем наполнения, мл	0,5003	0,5025	1,0037	1,0002	2,0020	2,0036	3,0058	2,9902	5,0215	5,0248
	0,5010	0,4983	1,0000	1,0020	2,0060	1,9940	2,9935	3,0048	4,9982	5,0070
	0,4982	0,5024	1,0026	0,9968	2,0039	2,0024	3,0092	3,0008	5,0145	4,9861
	0,5015	0,5021	1,0003	1,0010	2,0037	2,006	3,0008	2,9919	5,0038	5,0108
	0,5015	0,5020	1,0031	0,9986	2,0047	1,9946	2,9927	2,9984	4,9864	4,9995
	0,5010	0,5004	1,0015	1,0026	1,9944	2,0005	3,0072	3,0012	5,0183	5,0080
	0,5014	0,5005	1,0000	1,0030	2,0062	1,9951	3,0046	3,0084	4,9962	5,0044
	0,5005	0,4997	1,0007	1,0029	2,0040	2,0068	2,9914	2,9915	5,0227	4,9868
	0,4981	0,4977	1,0023	1,0023	1,9951	1,9971	3,0040	2,9990	5,0158	5,0231
	0,4998	0,5008	1,0017	1,0017	2,0060	1,9965	3,0000	3,0051	4,9806	4,9977
Погрешность наполнения, %	0,32		0,42		0,60		0,31		0,50	
	-0,37		-0,44		-0,58		-0,33		-0,39	

ООО Вилитек; Москва, Остаповский проезд, д. 5, стр. 6
www.vilitek.ru, тел.: +7 495 545-07-08, e-mail: info@vilitek.ru

Примеры параметров разлива и настроек насоса IF3 (дозирование воды)

Трубка	**25#**		**25#**		**17#**		**18#**	
Объем наполнения, мл	10		15		30		100	
Длительность наполнения, с	1		1		1		2,5	
Фактический объем наполнения, мл	10,02	10,11	15,02	14,96	29,92	29,88	99,80	99,80
	1,04	10,02	14,97	14,95	30,01	29,96	99,90	100,00
	1,00	10,02	14,97	14,96	29,99	30,03	99,80	100,10
	9,98	10,04	14,94	14,99	29,91	30,06	99,90	100,20
	10,02	9,99	15,00	14,98	29,83	30,02	100,00	99,90
	1,03	9,98	15,00	14,94	29,86	30,02	100,10	100,10
	10,04	10,00	14,94	14,93	29,91	30,06	100,10	100,00
	10,04	10,04	14,95	14,93	29,91	29,96	100,00	100,30
	10,01	10,02	14,96	14,98	29,91	29,96	100,10	100,10
	9,99	10,03	14,99	14,96	29,89	29,83	100,00	100,10
Погрешность наполнения, %	0,40		0,13		0,20		0,30	
	-0,20		-0,47		-0,57		-0,20	

ООО Вилитек; Москва, Остаповский проезд, д. 5, стр. 6
www.vilitek.ru, тел.: +7 495 545-07-08, e-mail: info@vilitek.ru

Примеры параметров разлива и настроек насоса IF3 (дозирование воды)

Трубка	**15#**		**24#**		**35#**		**36#**	
Объем наполнения, мл	10		30		70		100	
Длительность наполнения, с	1		1		1,2		2	
Фактический объем наполнения, мл	9,97	10,00	29,9	29,90	69,80	69,90	99,80	99,80
	10,01	9,94	29,80	29,90	69,90	70,10	99,90	99,90
	9,96	9,97	30,10	29,90	69,90	70,00	99,80	99,90
	9,98	10,00	29,90	29,90	69,90	69,90	99,80	99,90
	10,01	9,96	29,90	29,90	69,70	70,30	100,00	100,00
	9,96	9,97	30,00	29,80	70,10	69,70	99,90	100,10
	9,97	10,00	29,90	30,00	70,00	70,10	99,90	99,80
	9,99	10,00	29,90	29,90	69,70	69,70	99,90	100,10
	9,96	10,01	30,00	29,90	69,70	69,70	99,90	99,90
	9,96	9,97	29,90	30,00	69,90	69,90	99,90	99,90
Погрешность наполнения, %	0,10		0,33		0,43		0,10	
	-0,60		-0,67		-0,43		-0,20	

ООО Вилитек; Москва, Остаповский проезд, д. 5, стр. 6
www.vilitek.ru, тел.: +7 495 545-07-08, e-mail: info@vilitek.ru